

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЮЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР



Ростов-на-Дону
Издательство ЮНЦ РАН
2007

**STUDIES
OF THE SOUTHERN SCIENTIFIC CENTRE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES**

Issue III

**BIODIVERSITY AND TRANSFORMATION
OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS
OF CAUCASUS**

Editor-in-Chief:
Academician of the Russian Academy of Sciences (RAS) G.G. Matishov

Scientific editor:
Dr (Biology) N.V. Lebedeva

Editorial Board:
PhD (Biology) Yu.G. Arzanov, PhD (Biology) A.V. Ponomaryov

Reviewers:
Dr (Geography) A.A. Likhovid,
Dr (Geology-Mineralogy) N.N. Pogrebnov

Rostov-on-Don
SSC RAS Publishing
2007

**ТРУДЫ
ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том III

**БИОРАЗНООБРАЗИЕ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРНЫХ
ЭКОСИСТЕМ КАВКАЗА**

Главный редактор серии:
академик Г.Г. Матишов

Ответственный редактор выпуска:
доктор биологических наук Н.В. Лебедева

Редколлегия:
кандидат биологических наук Ю.Г. Арзанов,
кандидат биологических наук А.В. Пономарев

Рецензенты:
доктор географических наук А.А. Лиховид,
доктор геолого-минералогических наук Н.Н. Погребнов

Ростов-на-Дону
Издательство ЮНЦ РАН
2007

УДК 502.1: 574.4/.5(479)

T77

Труды Южного научного центра Российской академии наук / Гл. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 320 с. ISSN 1993-6621.

Том 3: Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа / Отв. ред. Н.В. Лебедева. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 320 с. Ил.: 74. Табл.: 42.

ISBN 978-5-902982-27-2

В сборнике трудов представлены статьи научных сотрудников Южного научного центра РАН и других академических учреждений, преподавателей и аспирантов университетов, а также зарубежных ученых, содержащие результаты научных исследований по изучению биологического разнообразия (флористические и фаунистические исследования, работы по экологии и биологии отдельных видов и групп живых организмов, в том числе грибов, водорослей, высших растений, членистоногих, птиц и млекопитающих), а также статьи по исследованию природных и антропогенных изменений в горных экосистемах Кавказа.

Издание предназначено для ботаников, зоологов, экологов, геологов и географов, преподавателей, аспирантов и студентов биологических, географических и геологических факультетов университетов.

Ил. — 74. Табл. — 42.

Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences / Editor-in-Chief Academician of RAS G.G. Matishov. Rostov-on-Don: SSC RAS Publishing, 2007. 320 p. ISSN 1993-6621.

Issue 3: Biodiversity and Transformation of Mountain Ecosystems of Caucasus / Scientific editor N.V. Lebedeva. Rostov-on-Don: SSC RAS Publishing, 2007. 320 p. Fig.: 74. Tabl.: 42.

Studies of the Southern Scientific Centre of RAS scientists and other academic institutions are collected in the publication. Professors, PhD students, and foreign scientists publish the results of scientific researches on biological diversity (the researches on flora and fauna, works on ecology and biology of several species and groups of organisms, including fungi, algae, higher plants, arthropoda, birds, and mammals), and articles on natural and anthropogenic changes in Caucasus mountain ecosystems.

The book is meant for botanists, zoologists, ecologists, geologists and geographers; professors and PhD students and students of biological, geographical, and geological faculties of universities.

Figures – 74. Tables – 42.

ISBN 978-5-902982-27-2

© Южный научный центр РАН, 2007

© Коллектив авторов, 2007

УДК 595.44(470.6)

ДОБАВЛЕНИЕ К ФАУНЕ ПАУКОВ (ARANEI) РОССИЙСКОГО КАВКАЗА

A.B. Пономарев, К.Г. Михайлов

Приводится аннотированный список 142 видов пауков из 22 семейств, собранных в 1972–2006 гг. в различных пунктах российской части Кавказа и Черноморского побережья.

Фауна пауков Кавказа к настоящему времени изучена явно фрагментарно и недостаточно. Более или менее обширные списки видов составлены для территории Азербайджана (Дунин, 1984; 1989; Marusik, Guseinov, 2003; Marusik et al., 2003) и Грузии (Мхеидзе, 1997). Ряд публикаций посвящен фауне и систематике отдельных семейств и содержит данные и по российской части Кавказа (Завадский, 1902; Овчаренко, 1978, 1982; Танасевич, 1990; Mikhailov, 1990, 2003; Дунин, 1992а, б). Несколько работ (Спасский, 1936, 1937; Овчаренко, 1979; Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988; Mikhailov, Mikhailova, 2002) характеризуют фауну, биотопическое и вертикально-зональное распределение пауков отдельных регионов.

Ниже приводится аннотированный список видов из коллекции А.В. Пономарева, собранных в различных точках российской территории Кавказа.

Семейство Nemesiidae

Raveniola pontica (Spassky, 1937)

Хоста (Спасский, 1937: *Brachytele* sp.; Spassky, 1937).

Материал. Краснодарский край: 4♂, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Семейство Scytodidae

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Хоста, Михайловский перевал, Геленджик (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988).

Майкоп (Дунин, 1992б).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Сочи, в помещении, 26.04.1977, Н. Огиенко; 1♂, 2♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Семейство Pholcidae

Pholcus crassipalpis Spassky, 1936

Геленджик (Спасский, 1937; Spassky, 1940).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, осыпь, под кустарником, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Holcus phalangoides (Fuesslin, 1775)

Хоста, Геленджик, Новороссийск (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Ph. phalangoides*, sic!).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Сочи, квартира, 20.04.1977, Н. Огиненко.

Семейство Dysderidae

Dysdera azerbaijdzhanica Charitonov, 1956

Дагестан (Дунин, 1992а).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 12.07.1997, И.В. Шохин.

Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988

Сочи, Горячий Ключ, Туапсе, Кавказский заповедник, Железноводск (Дунин, 1992а).

Материал. Краснодарский край: 2♂, 5♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков; 2♂, 3♀, там же, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Dysdera hungarica subalpina Dunin, 1992

Северная Осетия (Дунин, 1992а).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Dysdera incognita Dunin, 1991

Туапсинский район (Дунин, 1991).

Материал. Краснодарский край: 2♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Harpactea caucasia (Kulczyński, 1895)

Сочи, Туапсе (Дунин, 1992а).

Материал. Адыгея: 1♂, окр. Майкопа, 220 м н.у.м., 12.05.2005, Ю. Чумаченко.

Harpactea logunovi Dunin, 1992

Краснодарский край (Дунин, 1992а).

Материал. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., подстилка, 3.06.2005, Ю. Чумаченко.

Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)

Горячий ключ, Сочи, Туапсе, Ставрополь, Железноводск (Дунин, 1992а).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Harpactea sp.

Материал. Краснодарский край: 1♂, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Замечания. Вид относится к группе видов *corticalis*, представители которой на Кавказе до сих пор не отмечались (Дунин, 1992а).

Семейство Uloboridae

Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)

Хоста, Сочи, Геленджик (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *H. gerhardti*, ошибочное определение).

Материал. Чеченская Республика: 1♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, в травостое, 13.10.1977, В.В. Слюсарев.

Семейство Theridiidae

Achaearanea lunata (Clerck, 1758)

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988: в обоих случаях как *Theridium lunatum*).

Материал. Адыгея: 1♂, 3♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, июнь 1972 г., А.В. Пономарев.

Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко.

Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Хоста, Сочи (Спасский, 1937: *Theridium tepidariorum*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Theridium tepidariorum*).

Материал. Адыгея: 1♂, 1♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, помещение и хозяйственная постройка, июнь 1972 г., А.В. Пономарев. Северная Осетия: 1♀, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Хоста (Спасский, 1937).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Dipoena braccata (C.L. Koch, 1841)

Материал. Северная Осетия: 1♀, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Enoplognatha latimana Hippa et Oksala, 1982

Материал. Ставропольский край: 2♀, окр. Железноводска, гора Бештау, 28–30.07.2005, А.Е. Рудайков. Северная Осетия: 1♂, 8♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков; 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, опушка букового леса, 5.06.1972, А.В. Пономарев.

Latrodectus tredecimguttatus (P. Rossi, 1790)

Материал. Дагестан: 3♀, о. Чечень, 15.07.2002, С.И. Сигида. Северная Осетия: 1♀ subad., Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Robertus mediterraneus Eskov, 1987

Северная Осетия, Красная поляна (Eskov, 1987).

Материал. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, гора Угловая Агепста, 1550 м н.у.м., подстилка, 18.07.2005, Ю. Чумаченко.

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

Хоста (Спасский, 1937).

Материал. Адыгея: 2♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, июль 1972 г., А.В. Пономарев.

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)

Хоста, Сочи (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Lithyphantes paykullianus*).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Сочи, 12.11–01.12.1976, Н. Огиенко; 4♂, 2♀, Сочи, 16.03–15.05.1977, Н. Огиенко; 1♀, Сочи, пос. Верхнее Лоо, 26.06.2002, Д.С. Попов.

Steatoda phalerata (Panzer, 1801)

Хоста (Спасский, 1937: *Asagena phalerata*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Asagena phalerata*).

Материал. Дагестан: 1♀, 15 км южнее пос. Гуниб, высокогорный ботанический сад ДагНЦ РАН, 20–23.08.2006, М.В. Набоженко.

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Хоста, Сочи, Геленджик (Спасский, 1937: *Teutana triangulosa*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Teutana triangulosa*).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Сочи, на балконе дома, 15.11.1976, Н. Огиенко; 1♂, Анапский р-н, пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767)

Материал. Ингушетия: 1♀, 35 км юго-восточнее Назрани, окр. с. Верхний Алкун, дубовый лес, 950 м н.у.м., 12.07.1977, В.В. Слюсарев.

Theridion impressum L. Koch, 1881

Хоста (Спасский, 1937: *Theridium impressum*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Theridium impressum*).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзант, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсов.

Семейство Linyphiidae*Agyneta rurestris* (C.L. Koch, 1836)

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *Meioneta rurestris*).

Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, пастбище Абаго, субальпийский луг, 1850 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Centromerus minor Tanasevitch, 1990

Кавказский заповедник, Железноводск, Северная Осетия, Дагестан (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 8♀, окр. пос. Гузерипль, буково-пихтовый лес, 1700 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко; 2♀, окр. пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., подстилка, 3.06.2005, Ю. Чумаченко.

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

Кавказский заповедник, Тебердинский заповедник, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♂, Кавказский заповедник, гора Угловая Агепста, 1550 м н.у.м., подстилка, 18.07.2005, Ю. Чумаченко.

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Тебердинский заповедник, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, буково-пихтовый лес, подстилка, 1000 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Diplocephalus caucasicus Tanasevitch, 1987

Кавказский заповедник, Горячий Ключ (Tanasevitch, 1987; Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, гора Угловая Агепста, подстилка, 1550 м н.у.м., 18.07.2005, Ю. Чумаченко.

Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863)

Тебердинский заповедник, Северная Осетия, Кабардино-Балкарья (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, пастбище Абаго, субальпийский луг, 1850 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Пятигорск, Горячий Ключ (Tanasevitch, 1987).

Кавказский заповедник, Тебердинский заповедник, Дагестан, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Апшеронский р-н, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, горный лес, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов.

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

Хоста (Спасский, 1937: *Bathyphantes concolor*).

Кавказский заповедник, Ставропольский край, Дагестан (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., 3.06.2005, Ю. Чумаченко. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Erigone dentigera O. Pickard-Cambridge, 1874

Кавказский заповедник, Кабардино-Балкарья (Tanasevitch, 1987: *E. capra*).

Тебердинский заповедник (Танасевич, 1990: *E. capra*).

Материал. Кабардино-Балкарья: 1♀, окр. с. Верхняя Балкарья, 7.08.2006, М.В. Набоженко.

Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)

Сочи, Хоста, Геленджик (Спасский, 1937: *Linyphia frutetorum*).

Краснодарский край (Tanasevitch, 1987).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Linyphia frutetorum*).

Материал. Краснодарский край: 2♀, Сочи, 12–16.05.1977, Н. Огиенко.

Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Дагестан (Tanasevitch, 1987).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884

Горячий Ключ (Tanasevitch, 1987).

Кавказский заповедник, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♂, окр. пос. Гузерипль, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Hypotoma cornutum (Blackwall, 1833)

Кавказский заповедник (Tanasevitch, 1987; Танасевич, 1990: в обоих случаях *H. cornuta*).

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, берег р. Сюг, 6.07.1974, А.В. Пономарев.

Incestophantes amotus (Tanasevitch, 1990)

Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Кавказский заповедник (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes amotus*).

Кисловодск (Пономарев и др., 2006).

Материал. Ставропольский край: 1♂, Кисловодск, в гнезде крапивника (*Troglodites troglodites*), май 2005 г., А.В. Матюхин.

Lepthyphantes contortus Tanasevitch, 1986

Тебердинский заповедник, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Ингушетия: 1♂, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, субальпийский луг, 5.07.1977, В.В. Слюсарев.

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Кавказский заповедник, Северная Осетия (Tanasevitch, 1987).

Кабардино-Балкарская Республика (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♂, окр. Майкопа, 220 м н.у.м., 12.05.2005, Ю. Чумаченко.

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)

Хоста (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Megaleptyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997

Геленджик (Спасский, 1937: *Lepthyphantes collinus*, ошибочное определение).

Материал. Краснодарский край: 2♀, Анапский р-н, пос. окр. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

Северная Осетия (Tanasevitch, 1987).

Кавказский заповедник, Тебердинский заповедник, Кабардино-Балкарья, Чечено-Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 2♂, 2♀, Кавказский заповедник, гора Угловая Агепста, 1550 м н.у.м., 18.07.2005, Ю. Чумаченко.

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988: в обоих случаях *Linyphia pusilla*).

Тебердинский заповедник, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Кабардино-Балкарья: 1♀, окр. с. Верхняя Балкарья, 7.08.2006, М.В. Набоженко.

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

Тебердинский заповедник, Кавказский заповедник, Кабардино-Балкарья, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан (Tanasevitch, 1987; Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♂, 1♀, окр. пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., 3.06.2005, Ю. Чумаченко.

Porrhomma rugtaeum (Blackwall, 1834)

Горячий Ключ, Туапсе, Кавказский заповедник (Tanasevitch, 1987).

Северная Осетия (Гвоздева, 1987: *P. convexum*, ошибочное определение).

Материал. Адыгея: 1♂, 4♀, пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., 3.06.2005, Ю. Чумаченко. Краснодарский край: 7♂, 4♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Кавказский заповедник (Tanasevitch, 1987).

Тебердинский заповедник, Северная Осетия, Дагестан (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Silometopus reussi (Thorell, 1871)

Материал. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, буково-пихтовый лес, 1700 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Stemonyphantes agnatus Tanasevitch, 1990

Новомихайловский, Красная поляна, Горячий Ключ (Танасевич, 1990).

Материал. Краснодарский край: 2♂, Апшеронский р-н, окр. ст-цы Темнолесская, 25–29.09.2005, П.П. Ивлиев. Адыгея: 1♀, окр. Майкопа, 220 м н.у.м., 12.05.2005, Ю. Чумаченко.

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)

Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Tenuiphantes mensei (Kulczyński, 1887)

Тебердинский заповедник, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия (Tanasевич, 1987; Танасевич, 1990: *Lepthyphantes mensei*).

Материал. Ингушетия: 1♂, 3♀, 35 км юго-восточнее с. Верхний Алкун, дубовый лес, 950 м н.у.м., 12.07.1977, В.В. Слюсарев. Адыгея: 1♀, окр. пос. Гузерипль, 700 м н.у.м., 3.06.2005, Ю. Чумаченко. Северная Осетия: 2♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Trichoncus vasconicus Denis, 1944

Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 25.07.2006, М.В. Набоженко.

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

Краснодарский и Ставропольский край (Tanasевич, 1987).

Хоста, Дагестан, Северная Осетия (Танасевич, 1990).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Семейство Tetragnathidae

Metellina segmentata (Clerck, 1758)

Хоста (Спасский, 1937: *Meta segmentata*).

Материал. Краснодарский край: 2♂, 4♀, Апшеронский р-н, окр. ст-цы Темнолесская, 25–29.09.2005, П.П. Ивлиев; 4♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

Хоста (Спасский, 1937: *P. de Geeri*).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 1♀, Апшеронский р-н, окр. ст-цы Темнолесская, 25–29.09.2005, П.П. Ивлиев.

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский район, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

Материал. Северная Осетия: 1♂, 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988).

Материал. Адыгея: 2♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, горный луг, 7.06.1972, А.В. Пономарев.

Семейство Araneidae

Araneus diadematus Clerck, 1758

Новороссийск (Завадский, 1902: *Epeira diademata*).

Сочи (Спасский, 1937).

Материал. Кабардино-Балкария: 1♀, окр. с. Верхняя Балкария, 7.08.2006, М.В. Набоженко. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)

Сочи (Завадский, 1902: *Epeira cucurbitina*).

Сочи, Михайловский перевал (Спасский, 1937).

Кабардино-Балкарская АССР (Толстова, Атанов, 1982).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988: *Araneus cucurbitinus cucurbitinus*).

Материал. Адыгея: 1♂, 3♀, 7 км южнее пос. Каменомостский, окр. пос. Даховская, остеиненный луг, 7.06.1972, А.В. Пономарев; 1♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, скальные обнажения с редкой растительностью, 3.07.1972, А.В. Пономарев. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко.

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Новороссийск (Завадский, 1902).

Сочи, Хоста, Геленджик, Новороссийск (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко.

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Сочи, Хоста (Завадский, 1902).

Хоста, Сочи (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, опушка букового леса, 2.06.1972, А.В. Пономарев.

Cyrtarachne ixodooides (Simon, 1870)

Хоста (Спасский, 1936, 1937).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Хоста, на цветке, 17.08.1971, А.В. Пономарев.

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Новороссийск, Туапсе, Сочи (Завадский, 1902: *Epeira acalypha*).

Хоста, Геленджик (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1977).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзант, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Новороссийск (Simon, 1899a: *Epeira adiante* [sic!]).

Новороссийск, Сочи (Завадский, 1902: *Epeira adianta*).

Сочи, Хоста, Геленджик, Новороссийск (Спасский, 1937: *Araneus adian-*
tus).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984: *Araneus adiantus*; Ми-
норанский, 1988: *Araneus adiantum*).

Материал. Ставропольский край: 1♂, окр. Железноводска, гора Бештау, 28–
30.07.2005, А.Е. Рудайков.

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)

Новороссийск, Сочи (Завадский, 1902: *Epeira umbratica*).

Сочи, Михайловский перевал (Спасский, 1937: *Araneus umbratilis*).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–
29.07.2006, М.В. Набоженко.

Singa nitidula C.L. Koch, 1844

Туапсе (L. Koch, 1878).

Сочи (Завадский, 1902).

Хоста (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 2♀, Сочи, чайная плантация, 12.05.1977,
Н. Огиенко.

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

Сочи (Завадский, 1902: *Epeira diodie*).

Сочи (Спасский, 1937: *Araneus diodius*).

Материал. Краснодарский край: 1 ♀, Сочи, куст на обочине дороги,
13.05.1977, Н. Огиенко.

Семейство Lycosidae

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Адыгея: 1♀, 7 км южнее пос. Каменомостский, пос. Дахов-
ская, 7.06.1972, А.В. Пономарев. Краснодарский край: 22♂, 2♀, Апшерон-
ский р-н, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, субальпийский луг,
3.06.2000, Ю.Г. Арзанов; 1♂, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее
пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004, Ю. Чу-
маченко.

Alopecosa trabalis (Clerck, 1758)

Материал. Карабаево-Черкесия: 2♂, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997,
И.В. Шохин. Краснодарский край: 1♂, Апшеронский р-н, 12 км южнее ст. Мез-
май, Камышанова поляна, субальпийский луг, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов.

Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875)

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал,
12.07.1997, И.В. Шохин; 1♀, там же, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Pardosa abagensis Ovtsharenko, 1979

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Чеченская Республика: 2♂, 3♀, Веденский район, западный склон Андийского хребта, берег реки, 28.07.1977, В.В. Слюсарев.

Pardosa amentata (Clerck, 1758)?

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *P. amentata*).

Материал. Чеченская Республика: 1♀, Веденский район, западный склон Андийского хребта, берег реки, 28.07.1977, В.В. Слюсарев.

Замечания. Отличается от европейских особей *P. amentata*, в частности из Белгородской области, следующими признаками: задняя часть септума уже; ножка септума непосредственно переходит своими наружными краями в верхние края боковых ямок (у *P. amentata* – заходит за верхние края ямок); верхние края карманов эпигинны не горизонтальные, а загнуты своими внутренними концами назад, так что расстояние между этими концами значительно больше, чем у *P. amentata*; особь явно крупнее белгородских.

Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1836)

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *calida*; Миноранский, 1988: *calida*).

Материал. Северная Осетия: 2♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Pardosa buchari Ovtsharenko, 1979

Кавказский заповедник, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Ингушетия: 13♂, 21♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, субальпийский луг, 5.07.1977, В.В. Слюсарев; 4♂, там же, вдоль дороги у подошвы горы, 15.07.1977, В.В. Слюсарев. Чеченская Республика: 8♂, 16♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 1850–1925 м н.у.м., 29.07.1977, В.В. Слюсарев; 1♂, 2♀, там же, берег реки, 1725–1750 м н.у.м., 28–29.07.1977, В.В. Слюсарев. Карачаево-Черкесия: 4♂, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин.

Pardosa caucasica Ovtsharenko, 1979

Кавказский заповедник, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Ингушетия: 1♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, вдоль дороги у подошвы горы, 1–17.07.1977, В.В. Слюсарев; 17♀, там же, опушка дубового леса, 29.06–12.07.1977, В.В. Слюсарев; 1♀, там же, «Змеиная гора», горный луг, 3.07.1977, В.В. Слюсарев. Карабаево-Черкесия: 22♂, 3♀, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин. Краснодарский край: 105♂, 5♀, Апшеронский р-н, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, горный лес, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов; 1♂, там же, субальпийский луг, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов.

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

Сочи, Хоста (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 1♀, Сочи, плантация земляники, 13.05.1977, Н. Огиенко.

Pardosa incerta Nosek, 1905

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Кабардино-Балкарская АССР, Кавказский заповедник (Зюзин, Овчаренко, 1979).

Материал. Кабардино-Балкария: 1♀, окр. с. Верхняя Балкария, 7.08.2006, М.В. Набоженко.

Pardosa paludicola (Clerck, 1758)

Материал. Ингушетия: 1♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, у песчаной осыпи, 3.07.1977, В.В. Слюсарев.

Pardosa prativaga (L. Koch)

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *P. p. prativaga*).

Материал. Карачаево-Черкесия: 4♂, 1♀, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин.

Pirata hurkai Buchar, 1966

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Адыгея: 9♂, 15♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, берег р. Сюг, 5–10.06.1972, А.В. Пономарев.

Pirata hygrophilus Thorell, 1872

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *P. uliginosus*, ошибочное определение).

Материал. Ингушетия: 3♀, 35 км юго-восточнее Назрани, окр. с. Верхний Алкун, долина р. Фортанга, ясеневый лес, 10.07.1977, В.В. Слюсарев. Ставропольский край: 2♀, окр. Железноводска, гора Бештау, 28–30.07.2005, А.Е. Рудайков.

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Материал. Адыгея: 1♀, окр. Майкопа, 220 м н.у.м., 12.05.2005, Ю. Чумаченко. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко. Краснодарский край: 8♂, 13♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Trochosa terricola Thorell, 1856

Материал. Карачаево-Черкесия: 3♂, 1♀, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин. Краснодарский край: 3♂, 2♀, Апшеронский р-н, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, субальпийский луг, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов; 1♂, там же, горный лес, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Семейство Pisauridae

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Сочи, Хоста, Геленджик (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 2♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26–27.07.2006, С.В. Набоженко, М.В. Набоженко.

Семейство Agelenidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)

Сочи, Хоста (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко; 1♂, 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1801)

Материал. Адыгея: 2♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, буково-грабовый лес, 10–22.06.1972, А.В. Пономарев.

Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840

Материал. Ставропольский край: 2♀, окр. Железноводска, гора Бештау, 28–30.07.2005, А.Е. Рудайков.

Семейство Dictynidae

Arctella subnivalis Ovchinnikov, 1989

Материал. Адыгея: 6♂, 4♀, окр. пос. Гузерипль, буково-пихтовый лес, 1700 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Замечания. Особи из нашей коллекции соответствуют первоописанию вида (Овчинников, 1989).

Семейство Amaurobiidae

Amaurobius strandi Charitonov, 1937

Материал. Краснодарский край: 3♀, Анапский р-н, пос. окр. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Семейство Oxyopidae

Oxyopes lineatus Latreille, 1806

Хоста, Геленджик (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Семейство Miturgidae*Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864

Сочи (Спасский, 1937).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Сочи, квартира, 20.05.1977, Н. Огиенко.**Семейство Clubionidae***Clubiona golovatchi* Michailov, 1990

Сочи, Железноводск, Северная Осетия, Дагестан (Mikhailov, 1990, 2003).

Краснодар (Сейфулина, 2002).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.*Clubiona lutescens* Westring, 1851

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984).

Краснодар, Туапсе, Пятигорск, Тебердинский заповедник, Северная Осетия, Дагестан (Mikhailov, 1990).

Материал. Адыгея: 1♂, 4♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, опушка букового леса, 28.05–10.06.1972, А.В. Пономарев; 1♂, там же, надпойменная терраса р. Белая, буково-грабовый лес, 10.06.1972, А.В. Пономарев.*Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862

Хоста, Михайловский перевал (Спасский, 1937).

Материал. Тебердинский заповедник, Северная Осетия, Дагестан (Mikhailov, 1990).

Северная Осетия (Mikhailov, 2003).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Сочи, плантация земляники, 13.05.1977, Н. Огиенко.*Clubiona pseudoneglecta* Wunderlich, 1994Материал. Карабаево-Черкесия: 1♂, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин.*Clubiona pseudosimilis* Michailov, 1990Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984: *C. similis*, ошибочное определение).

Тебердинский заповедник, Северная Осетия (Mikhailov, 1990).

Кабардино-Балкарья (Mikhailov, 1992).

Кавказский заповедник (Mikhailov, 2003).

Материал. Ингушетия: 2♂, 2♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, субальпийский луг, 5.07.1977, В.В. Слюсарев. Северная Осетия: 2♀, Алагирский р-н, Североосетинский заповедник, ущелье р. Баддон, 2000 м н.у.м., 30.07–1.08.2006, М.В. Набоженко.**Семейство Gnaphosidae***Drassodes lacertosus* (O. Pickard-Cambridge, 1872)Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Новороссийск, Сочи, Туапсе (Вагнер, 1896: *Drassus lapidicola* [*lapidicea*, sic!]).
Темиргоевская (Temirgoje) (Simon, 1899а).

Геленджик, Новороссийск (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1977; 1979).

Кабардино-Балкарья (Овчаренко, 1982).

Северная Осетия (Овчаренко, 1982; Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко.

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1977, 1979: *Zelotes pusillus*).

Кавказский заповедник; Кабардино-Балкарья (Овчаренко, 1982: *Zelotes pusillus*).

Северная Осетия (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Хоста (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский и др., 1984).

Северная Осетия (Ovtsharenko et al., 1992; Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко.

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

Приэльбрусье (Mikhailov, 1987).

Северная Осетия (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Материал. Дагестан: 1♂, 15 км южнее пос. Гуниб, высокогорный ботанический сад ДагНЦ РАН, 20–23.08.2006, М.В. Набоженко.

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)

Новороссийск (Овчаренко, 1982).

Северная Осетия (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)

Сочи, Геленджик (Спасский, 1937: *Zelotes rustica*).

Чечено-Ингушская АССР (Миноранский, 1988).

Материал. Краснодарский край: 1♂, Сочи, плантация земляники, 13.05.1977, Н. Огиенко.

Zelotes kukushkini Kovblyuk, 2006

Материал. Краснодарский край: 2♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

Кисловодск (Спасский, 1936: *Prosthesima serotina*).

Северная Осетия (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко; 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Семейство Zoridae

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

Хоста (Спасский, 1937).

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, сосновое редколесье на каменистом склоне, 700–750 м н.у.м., 23.06.1972, А.В. Пономарев.

Zora spinimana (Sundevall, 1832)

Хоста (Спасский, 1937).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 2♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Семейство Philodromidae

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

Геленджик (Спасский, 1937: *Ph. aureolus* subsp. *caespiticola*).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *Ph. aureolus*, ошибочное определение).

Материал. Ингушетия: 1♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, дубовый лес, 950 м н.у.м., в травостое, 12.07.1977, В.В. Слюсарев.

Thanatus atratus Simon, 1875

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 27.07.2006, М.В. Набоженко.

Семейство Thomisidae

Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, окр. пос. Зинцар, 28–29.07.2006, М.В. Набоженко.

Cozyptila guseinovorum Marusik et Kovblyuk, 2005

Ставропольский край (Marusik et al., 2005: *Ozyptila guseinovorum*, lapsus *calami*).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсов.

Примечание. При описании вида *C. guseinovorum* была допущена непреднамеренная ошибка (Marusik et al., 2005: 159), доказательством чего является: 1) в состав нового рода *Cozyptila* Lehtinen et Marusik авторы (Marusik et al., 2005: 153) включают вид *C. guseinovorum* sp. n.; 2) все приведенные рисунки указанного вида подписаны как *Cozyptila guseinovorum* (п. 154, figs. 1–4;

п. 161, figs. 43, 44) или *C. guseinovorum* (р. 152, Map. 1; р. 155, figs. 13, 14; р. 157, fig. 20; р. 158, figs. 21, 22; р. 159, fig. 29; р. 160, figs. 35, 36, 41, 42).

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Геленджик (Спасский, 1937: *Misumena tricuspidata*).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979: *Misumenops tricuspidatus*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988, в обоих случаях как: *Misumenops tricuspidatus*).

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, опушка букового леса, 5.06.1972, А.В. Пономарев. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзант, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсков.

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Хоста (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Адыгея: 1♀, 7 км южнее пос. Каменномостский, окр. пос. Даховская, остеиненный луг, 7.06.1972, А.В. Пономарев; 1♂, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, опушка букового леса, 8.06.1972, А.В. Пономарев.

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

Черноморское побережье (Спасский, 1937: *O. horticola*).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875)

Материал. Дагестан: 1♀, о. Чечень, 18.04.2002, С.И. Сигида.

Ozyptila orientalis Kulczyński, 1926

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979: *O. balkarica*).

Материал. Адыгея: 1♂, 1♀, окр. пос. Гузерипль, буково-пихтовый лес, 1700 м н.у.м., лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Ozyptila pullata (Thorell, 1875)

Материал. 2♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17.08–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Материал. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Хоста, Михайловский перевал (Спасский, 1937: *Synaema globosum*).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979: *Synaema globosum*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *Synaema globosum*).

Материал. Адыгея: 1♂, 2♀, 12 км южнее пос. Каменномостский, пос. Никель, опушка букового леса, 28.05–10.06.1972, А.В. Пономарев; 1♀, там же, средне-

горный луг, 5.07.1972, А.В. Пономарев; 1♂, 3♀, 7 км южнее пос. Каменомостский, окр. пос. Даховская, остепненный луг, 7.06.1972, А.В. Пономарев.

Thomisus albus (Gmelin, 1789)

Хоста, Геленджик (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979: *T. onustus*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский, 1988: *T. onustus*).

Материал. Ставропольский край: 1♂, окр. Железноводска, гора Бештау, 28–30.07.2005, А.Е. Рудайков.

Xysticus bacurianensis Mccheidze, 1971

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Материал. Кабардино-Балкария: 1♂, 1♀, окр. с. Верхняя Балкария, 7.08.2006, М.В. Набоженко. Адыгея: 1♀, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Адыгея: 1♂, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, субальпийский луг, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов.

Xysticus kochi Thorell, 1872

X. kochi: Спасский, 1937.

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984; Миноранский, 1988).

Материал. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, 3 км восточнее с. Бирагзанг, 25.07.2006, М.В. Набоженко, А. Шумеев, Е. Терсов.

Xysticus ninnii (Thorell, 1872)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Xysticus robustus (Hahn, 1832)

Хоста (Спасский, 1937).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Xysticus ukrainicus Utotschkin, 1968

Кубанская область (Уточкин, 1968).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984: *X. sp.*).

Материал. Ингушетия: 1♀, 35 км юго-восточнее Назрани, с. Верхний Алкун, горный луг, 3.07.1977, В.В. Слюсарев. Адыгея: 1♂, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, горный лес, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов. Северная Осетия: 2♀, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 26–27.07.2006, М.В. Набоженко, С.В. Набоженко.

Xysticus umbrinus Utotschkin, 1968

Кубанская область (Уточкин, 1968).

Черноморская губ. (Уточкин, 1968: *X. spasskyi*)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1979: *X. spasskyi*).

Чечено-Ингушетия (Миноранский и др., 1984).

Материал. Карачаево-Черкесия: 1♂, 1♀, хр. Арласор, р. Б. Лаба, 24–27.06.1997, И.В. Шохин. Адыгея: 3♂, 12 км южнее ст. Мезмай, Камышанова поляна, субальпийский луг, 3.06.2000, Ю.Г. Арзанов.

Семейство Salticidae

Ballus depressus (Walckenaer, 1802)

Михайловский перевал (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1978).

Материал. Адыгея: 1♀, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, опушка букового леса, 5.06.1972, А.В. Пономарев.

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)

Хоста, Михайловский перевал (Спасский, 1937: *C. bicolor*).

Материал. Краснодарский край: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 17–22.09.2006, Э.А. Хачиков.

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Хоста (Спасский, 1937).

Черноморское побережье Кавказа (Овчаренко, 1978: *Evophrys frontalis*).

Материал. Адыгея: 1♂, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, буково-грабовый лес, 15.06.1972, А.В. Пономарев; 1♀, там же, скальное обнажение с редкими сосновами, 700 м н.у.м., 25.06.1972, А.В. Пономарев. Северная Осетия: 1♀, Алагирский р-н, пос. Н. Унал, 26.07.2006, С.В. Набоженко; 1♂, Алагирский р-н, Североосетинский заповедник, ущелье р. Баддон, 2000 м н.у.м., 30.07–1.08.2006, М.В. Набоженко.

Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Хоста, Геленджик (Спасский, 1937).

Кавказский заповедник, Кабардино-Балкарская АССР (Овчаренко, 1978).

Материал. Адыгея: 3♂, 12 км южнее пос. Каменомостский, пос. Никель, опушка букового леса, июнь 1972, А.В. Пономарев.

Philaenus chrysops (Poda, 1761)

Черноморское побережье (Спасский, 1937).

Материал. Северная Осетия: 1♂, Алагирский р-н, окр. пос. Н. Унал, 12.07.1997, И.В. Шохин; 1♀, там же, 26.07.2006, С.В. Набоженко.

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825)

Хоста, Геленджик (Спасский, 1937: *Euophrys erratica*).

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1978: *Evophrys erratica*).

Пятигорск, Новороссийск, Кавказский заповедник, Дагестан, Чечня (Логунов, 1998).

Материал. Краснодарский край: 1♂, 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, буковый лес, 17–27.08.2006, Э.А. Хачиков.

Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Кавказский заповедник (Овчаренко, 1978: *Evophrys aequipes*).

Кабардино-Балкарская, Кавказский заповедник, Северная Осетия (Logunov, Kronestedt, 2003).

Материал. Адыгея: 2♀, Кавказский заповедник, 21 км юго-восточнее пос. Гузерипль, гора Тыбга, 2250 м н.у.м., альпийский луг, лето 2004 г., Ю. Чумаченко.

Список литературы

1. Георгева О.А. Население пауков (Arachnida, Aranei) буковых лесов Северной Осетии // Проблемы почвенной зоологии: Материалы докл. IX Всесоюз. совещ. Тбилиси, 1987. С. 67–68.
2. Дунин П.М. Фауна и экология пауков (Aranei) Апшеронского полуострова (Азербайджанская ССР) // Фауна и экол. паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т, 1984. С. 45–60.
3. Дунин П.М. Фауна и высотное распределение пауков (Arachnida, Aranei) азербайджанской части южного макросклона Большого Кавказа // Фауна и экол. пауков и скорпионов: Арахнолог. сб. М.: Наука, 1989. С. 31–39.
4. Дунин П.М. Новые виды пауков рода *Dysdera* с Кавказа (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) // Зоол. ж. 1991. Т. 70. Вып. 8. С. 90–98.
5. Дунин П.М. Пауки семейства Dysderidae фауны Кавказа (Arachnida Aranei Haplogynae) // Arthropoda Sel. 1992a. Т. 1. Вып. 3. С. 35–76.
6. Дунин П.М. Пауки семейства Scytodidae (Aranei, Haplogynae) фауны СССР // Фауна и экол. пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1992б. Т. 226 (1990). С. 74–82.
7. Завадский А.М. Материалы к фауне и биологии пауков (Araneina) Закавказья // Изв. Общ-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. 1902. Т. 98. / Тр. Зоол. отд. Общ-ва. Т. 13 / Дневн. Зоол. отд. Т. 3. Вып. 3. С. 1–5.
8. Зюзин А.А., Овчаренко В.И. Таксономические заметки о *Pardosa incerta* Nosek (Aranei, Lycosidae) – новом виде паука в фауне СССР // Фауна и экол. паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1979. Т. 85. С. 60–64.
9. Миноранский В.А. Материалы по фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии // Фауна и экол. паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т, 1988. С. 34–42.
10. Миноранский В.А., Пономарев А.В., Слюсарев В.В., Грамотенко В.П. К фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии // Изв. Сев.-Кавказ. науч. центра высш. шк. Естеств. науки. 1984. Вып. 4. С. 76–81.
11. Мхеидзе Т.С. Пауки Грузии (систематика, экология, зоогеографический обзор). Тбилиси: Изд-во Тбилисск. ун-та, 1997. 390 с. (на грузинском, с русским резюме).
12. Овчаренко В.И. Пауки сем. Salticidae (Aranei) Большого Кавказа // Энтомол. обзор. 1978. Т. 57. Вып. 3. С. 682–686.
13. Овчаренко В.И. Пауки семейств Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) Большого Кавказа // Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1979. Т. 85. С. 39–53.
14. Овчаренко В.И. Систематический список пауков сем. Gnaphosidae (Aranei) европейской части СССР и Кавказа // Энтомол. обзор. 1982. Т. 61. Вып. 4. С. 830–844.
15. Овчаренко В.И. Фауна и распределение пауков на территории Кавказского заповедника // Вестн. ЛГУ. 1977. Вып. 9. С. 128.
16. Овчинников С.В. Новый вид рода *Arctella* Holm (Aranei: Dictynidae: Tricholathysinae) из высокогорий Средней Азии // Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим, 1989. Вып. 20. С. 90–94.

17. Пономарев А.В., Ханов Т.В., Цветков А.С. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) Ставропольского края // Музей-заповедник: экология и культура: Материалы второй науч.-практ. конф. (ст-ца Вешенская, 13–16 сентября 2006 г.). Вешенская, 2006. С. 246–247.
18. Сейфуллина Р.Р. Аранеокомплекс агроэкосистем и его пространственно-временная организация (на примере Московской области и Краснодарского края): Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. М., 2002. 22 с.
19. Спасский С.А. Материалы к фауне пауков Черноморского побережья // Сб. научно-иссл. работ Азово-Черноморского с.-х. ин-та. 1937. Вып. 5. С. 131–138.
20. Спасский С.А. Новые для СССР виды и роды пауков // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1936. Т. 3. С. 533–536.
21. Танасевич А.В. Пауки семейства Linyphiidae фауны Кавказа (Arachnida, Aranei) // Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. М.: Наука, 1990. С. 5–114.
22. Толстова Ю.С., Аманов Н.М. Действие химических средств защиты растений на фауну членистоногих плодового сада. I. Долговременное воздействие пестицидов на агроценоз // Энтомол. обзор. 1982. Т. 61. Вып. 3. С. 441–453.
23. Уточкин А.С. Пауки рода *Xysticus* фауны СССР (определитель): Учебное пособие. Пермь: Пермск. ун-т, 1968. 73 с.
24. Eskov K.Yu. The Spider genus Robertus O. Pickard-Cambridge in the USSR, with an analysis of its distribution (Arachnida: Araneae: Theridiidae) // Senckenberg. biol., 1987. Bd. 67 (1986). H. 4-6. P. 279–296.
25. Koch L. III. Kaukasische Arachnoideen // O. Scheider. Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntnis der Kaukasuslander. Dresden, Sitzber. Isis (Beiträge). 1878. S. 36–71.
26. Logunov D.V. *Pseudeuophrys* is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae) // Revue Arachnologique. 1998. V. 12. N 11. P. 109–128.
27. Logunov D.V., Kronestedt T. A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae) // J. Nat. Hist. 2003. V. 37. P. 1091–1154.
28. Marusik Yu.M., Guseinov E.F. Spiders (Arachnida, Aranei) of Azerbaijan. I. New family and genus records // Arthropoda Selecta, 2003. V. 12. N 1. P. 29–46.
29. Marusik Yu.M., Guseinov E.F., Koponen S. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 2. Critical survey of wolf spiders (Lycosidae) found in the country with description of three new species and brief review of Palaeartic *Evippa* Simon, 1885 // Arthropoda Selecta, 2003. V. 12. N 1. P. 47–65.
30. Marusik Yu.M., Lehtinen P.T., Kovblyuk M.M. *Cozyptila*, a new genus of crab spiders (Aranei: Thomisidae: Thomisinae: Coriarachnini) from the western Palaeartic // Arthropoda Sel. 2005. V. 13 (2004). N 3. P. 151–163.
31. Mikhailov K.G. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae) // Spixiana. 1987. Bd. 10. H. 3. P. 319–334.
32. Mikhailov K.G. The spider genus *Clubiona* Latreille 1804 in the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Clubionidae) // Senckenberg. biol. 1990. Bd. 70. H. 4/6. S. 299–322.
33. Mikhailov K.G. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Arachnida Aranei Clubionidae in the USSR fauna: a critical review with taxonomical remarks // Arthropoda Sel. 1992. V. 1. N 3. P. 3–34.
34. Mikhailov K.G. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei: Clubionidae) in the fauna of the former USSR: 2003 update // Arthropoda Sel. 2003. V. 11 (2002). N 4. P. 283–317.
35. Mikhailov K.G., Mikhailova E.A. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family Gnaphosidae in North Ossetia (Caucasus Major) // European Arachnology 2000 (S. Toft et N. Scharff eds.). Aarhus: Aarhus University Press, 2002. P. 262–265.
36. Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Song D.X. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae) // Bull. Amer. Mus. Natur. Hist. 1992. N 212. P. 1–88.
37. Simon E. Araneae Caucasicae // Г.И. Радде. Коллекции Кавказского Музея. Т. 1. Зоология. Тифлис, 1899. С. 477–478.
38. Spassky S. Araneae palaearcticae novae. Mygalomorphae I // Festschr. Strand. Riga, 1937. Bd. 3. P. 361–368.

39. Spassky S. Araneae palaearcticae novae. V // Folia zool. hydrobiol. 1940. V. 10. N 2. P. 353–364.

40. Tanasevitch A.V. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. 1987. V. 67. N 4/6. P. 297–383.